Mansois
958

Mansois = Fer





Collection Vassal-Montpellier

353Mtp11

958
Mansois
353Mtp11

Mansois
958

037401 Mansois 958 E.M.




958


958











Désignation : Mansois

Clos Planche 9 Côté 5 N° 8

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 3-9-56

1- 0
2- 3
3- 0
4- 0
5- 1

2e époque

Pr = 0

Désignation : Mansois

Clos Planche 9 Côté 5 N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 4-9-1958 Pr=0

Charge : 3

s. 15

2 1

3 0

4 0

5 0

Désignation : Mansois

Clos Planche 9 Côté 5 N° 8

Vigueur : 2

Charge : le: 25.8.59 P=0

s. 1 1

2 4

3 1

4 0

5 0

Année 1956 Mansois

n° . . . . Planche . . . . Côté 958

	Nombre total	DATES 19	22	24	27	30			
1	7	0	0	0	0	2			
2	6	0	0	0	0	3			
3	4	0	0	0	1	2			
4	4	0	0	0	0	2			
5	7	0	0	0	0	2			

II 30-3.56 D

Mansois

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 958

	Nombre total	DATES 11/3	13/3	16/3					
1	8	0	0	1					
2	5	0	3	3	x				
3	6	0	1	3	x				
4	4	1	2	3	x				
5	7	0	0	4	x				

IIIe D le 16-3-57

Mansois

Année 1958

N° . . . . Planche . 9 . . S' . 8 . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES								
		29-3	1.4	3.4						
1	8	2	5	7 x						
2	8	1	4	6 x						
3	6	1	2	3 x						
4	4	1	1	1						
5	10	2	2	5 x						

D le 3-4-58

4e

Année 1959

Mansois

N° .... Planche ....9.S.8........... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		21.3	25.3	27-3						
1	10	4	4	7						
2	9	1	1	5						
3	10	3	5	6						
4	6	3	3	5						
5	10	1	2	4						

D le 26-3-59

Désignation : Mansois

VASSAL Planche 9 Côté S N° 8 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 3°f (7) - en gouttière (8) - autres (9).

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses ~~(8)~~ - cotonneuses (9).

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

peut être plages bronzées Vernhes

Désignation : *Mausois*

VASSAL Planche 9 Côté 5 N° 8 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne 1

41 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3 f

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9. D aranéeux cotonneux

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 et 2 f en parties inferieure carminées

Bloch
23.5.56

N° ordre

Désignation : Mansois

VASSAL Planche 9 côté S N° 8 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - d. aranéeux à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

(R.Sahuc .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Mansois

VASSAL Planche 9 côté S N° 8 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation Mausois

VASSAL planche 9 côté S N° 8 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

? - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. Vert Rouille.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. TINET 3-9-56
BRoch. 8-10-56

N° ordre

Désignation Mansois

VASSAL planche 9 côté S N° 8 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé (4) - autre 5 .

PETIOLE

34 - long 1 - moyen (2) - court 3 .

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement (9) .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11-8-54

3 OCTO 1956

N° d'ordre

Désignation Nanois

VASSAL planche 9 côté 5 N° 8 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33. - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bret 31 AOUT 1955

9 S 8 Mansois

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8.18... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

8:H

0353.11

N° d'ordre: . . . ~~037401~~ . . . Désignation: Mansois . . . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 9.S.~~1~~ 8 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L . . . . . ; . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: (6) - (7) - (8).

Rouquier